[redacted] n°10.

Reflexions et observations sur Les moyens de reduire La Luxation de La Cuisse qui se fait en haut et en dehors

La Lecture des meileurs autheurs, n'instruit qu'imparfaitement en plusieurs occasions sur Les meilleurs moyens de remplir Les indications que presentent Les maladies dont ils ont donnés La description, et La curation; soit que ces autheurs ne se soient pas expliqués d'une façon assés claire et assés detaillée, et qu'ils s'en soient rapportés a La penetration du Lecteur, pour commenter Leurs descriptions, et y suppléer, soit que ces autheurs meme, n'ayent pas apperceus Les voyes Les plus courtes, et Les plus faciles, pour parvenir au but qu'ils s'etoient proposés. C'est ce que j'ay cru observer dans Les preceptes que donne Le celebre monsieur petit, pour La reduction de La Luxation de La cuisse, qu'il appele Luxation en haut, et en dehors. La regle generale que donne cet autheur pour reduire Les Luxations de La cuisse, en se servant de sa machine, est, que L'arc boutant destiné a faire La contrextension, appuye solidement par son milieu sur La tuberosité de L'ischium, de façon que Les deux extremités ou sont Les gaines, dans Lesquelles doivent entrer Les bouts

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 41 n°9

des branches de La machine, passent L'une par devant, et L'autre par derriere, ensorte que La machine soit placée entre Les deux Cuisses; Cet est La position universelle de Cette machine dans toutes Les especes de Luxation de La Cuisse, Le seul Changement qu'il y ait a y faire Lorsque La Luxation est en haut et en dehors, Consiste a porter Le bout de La machine en devant, en Commencant L'extension, et Le Repousser en arriere Lorsque Les muscles paraissent Suffisamment allongés.

La premiere fois que j'ay eu occasion de Reduire une Luxation de Cette espece, j'ay suivi exactement, et scrupuleusement, La methode que je viens de Raporter, j'ay fait en plusieurs jours, des nouvelles tentatives, j'ay demandé Le Conseil et Les secours des maîtres de L'art auxquelles une pratique plus ancienne, avoit donné plus d'experience, et j'ay eu Le Chagrin d'etre obligé de Renvoyer Cet infortuné sans pouvoir Le soulager.

Si Les succés elevent Le Courage, et donnent de La fermeté a une Chirurgien, Les Revers ne doivent pas L'abattre, il faut se Roidir Contre Les difficultés, et profiter de ses experiences quelque malheureuses qu'elles puissent etre.

Quelques mois aprés, il se presentat une Seconde Luxation de La meme espece, je fis dabord une tentative,

selon monsieur petit, et elle fut aussi infructueuse; je profitay alors des reflexions que m'auroient fait faire les efforts inutiles pour reduire la premiere luxation; je fis coucher le malade sur le dos et sur un matelat etendu sur le plancher, je placay l'arc boutant de façon que le milieu portoit sur la partie anterieure du pli de la cuisse; des deux goussets, l'un passoit entre les cuisses, et l'autre sur la partie laterale externe de la cuisse luxée; de façon que la machine lorsque les branches furent introduites dans les goussets, regardoit la partie anterieure de la cuisse: je fis plier cette cuisse, jusqu'a ce qu'elle fit un angle droit avec le corps; et la machine etant placée perpendiculairement au corps, je fis faire les extensions: lorsque je les cru suffisantes, je tournay sans effort la cuisse de dedans en dehors, et la reduction se fit sans peine; depuis ce temps, j'ay reduit une troisieme luxation de cette espece, par la meme methode, et avec la meme facilité.

Quoiqu'on ne puisse pas nier absolument les faits, les

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Consequences qu'on a pretendre en tirer, peuvent etre affoiblies par des explications, des interpretations, par des soupcons meme sur La Capacité de L'observateur, qui flatté de L'honneur de trouver encore a glaner, aprés un grand maitre, a pu se Laisser eblouir par des apparences qu'il a saisis trop avidemment; il ne suffit donc pas de raporter fidelement une observation, il faut encore en prouver L'utilité, La solidité, par une theorie qui puisse etayer toutes Les Circonstances de L'observation; Ce n'est qu'a Ces traits qu'on peut reconnoitre dans L'observateur un vray Chirurgien; Ce nom en effet est usurpé par tant de gens indignes de Le porter, que Ce n'est qu'aprés un mur examen, qu'on peut donner sa Confiance a Ceux qui s'en parent; je vais donc rendre Compte des raisons, qui m'ont determiné a m'ecarter des preceptes de monsieur petit.

Si L'on fait quelques reflexions sur La position de La tete de L'os, dans Cette Luxation, et sur Le produit des extensions faites en Ligne droite, on verra qu'elles doivent presque toujours etre insuffisantes; La tete de L'os dans Cette Luxation, n'est pas tant au dessus de La

Cavité Cotyloide, que placé posterieurement a Coté, et un peu Superieurement; Les extensions en Ligne droite ne peuvent donc faire descendre Cette teste qu'a Coté de La Cavité Cotyloide; Ces extensions pourront bien donner a Cette Cuisse La meme Longueur qu'elle avoit avant que d'etre Luxée, d'une Luxation en haut, et en dehors, faire une Luxation en bas, et en dehors, mais rarement serviront t'elles a reduire La Luxation, pour peu que La teste de L'os se soit ecartee de sa Cavité.

Monsieur petit ordonne a La verité de porter Le Corps de La machine en devant, en Commencant Les extensions; mais Ceux qui ont fait usage de sa machine, verront aisement, que dans La position qu'il Luy donne, Le peu de flexion dans Laquelle on pourra mettre La Cuisse, ne Luy fera faire qu'un angle tres obstu avec Le Corps, et Comme La teste de L'os fait avec son Corps une espece de bascule dans Les mouvements qu'on Luy fait faire alors, Cet angle eloigne encore d'avantage

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Cette tete de La cavité; ce qui n'arrive pas Lorsque cet angle approche Le plus qu'il est possible de L'angle droit, car dans cette position La tete de L'os descend, et s'approche necessairement du bord de La cavité autant qu'il est possible, et il ne faut pas alors une extension bien violente pour achever La reduction; c'est ce dont on peut aisement se convaincre sur Le squelette, en mettant La tete du femur dans La meme position relativement a L'os des isles, qu'elle doit garder dans cette Luxation, et en donnant au femur Les differentes situations dans Lesquelles on peut faire Les extensions.

il faut ajouter que dans La position de La cuisse que je recommande, Les forces destinées a faire L'extension trouvent beaucoup moins de resistence que dans toute autre de La part des muscles; parceque comme L'a observé monsieur petit, Les muscles qui sont Les plus tiraillés dans cette Luxation sont Les triceps, ~~et~~ ~~que~~ or plus La flexion de La cuisse est grande, plus ces muscles sont dans Le relachement,

L'usage frequent que je fais de La machine de Monsieur petit me persuadoit touts Les jours de L'utilitée de Cette invention, mais je n'en ay jamais mieux reconnu Les avantages, que dans L'espece de Luxation dont je viens de parler, quelle Combinaison de moyens defficiles, et embarassants faudroit il employer sans Ce secours, pour faire Les extensions et Les Contre extensions; avec quelle simplicitté au Contraire, et avec quelle facilité en vient on a bout par Le moyen de Cette ingenieuse machine, qui sera toujours L'eloge de son inventeur; et si elle n'est pas aussi universellement employée qu'elle devroit L'etre, elle n'en a pas moins L'aprobation de touts Ceux qui en peuvent apprecier Les avantages, et quod maximum est, medicastri Diminantur. *

Pouteau fils Maitre es arts
chirurgien en chef du grand
hotel dieu de lyon
a lyon le 17 10bre 1753

* voyé la these soutenue aux ecoles de medecine l'année derniere sur les luxation ou il paroit qu'on a eu d'autre intention que de declamer contre la machine de Mr petit.